

LOT 2 – Music instruments / Музыкальные инструменты

#	Item Name Наименование	Specifications Техническое описание	Q-ty К-во	Photography Фото	Delivery Period Срок поставки
1	Balalaika <i>Балалайка</i>	3-string balalaika Balalaika traditional full-size 3-string Case size: prima Case: beech Neck: beech Upper deck: resonant cedar array Overlay: maple Stand: rosewood 16 frets Open ring mechanics. <i>Балалайка 3-струнная</i> <i>Балалайка традиционная полноразмерная</i> <i>3-Струнная</i> <i>Размер корпуса: прима</i> <i>Корпус: бук</i> <i>Гриф: бук</i> <i>Верхняя дека: массив резонансного кедра</i> <i>Накладка: клён</i> <i>Подставка: палисандр 16 ладов</i> <i>Открытая колковая механика.</i>	1		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
2	Gusli <i>Гусли</i>	Gusli not less than 15 strings Size not less than 35x20 cm Case Material wooden. <i>Гусли не менее 15 струн</i> <i>Размер не менее 35x20 см</i> <i>Материал Корпуса деревянный.</i>	1		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
3	Drum for kids <i>Детский барабан</i>	Material: wood, leather membrane In a set: a drum, a shoulder strap, not less 2 drum sticks. <i>Материал: дерево, кожаная мембрана</i> <i>В наборе: барабан, наплечный ремень, не менее 2 барабанных палочек.</i>	1		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
4	Domra <i>Домра</i>	Neck Tree: Beech Neckboard: beech (beech) Shell: ABS plastic (plastic) The body (body) of the domra: birch, beech Upper deck: array of resonant spruce Scale length: 380-400 mm. <i>Дерево грифа: бук</i> <i>Накладка грифа: бук</i> <i>Панцирь: ABS пластик</i> <i>Корпус домры: береза, бук</i> <i>Верхняя дека: массив резонансной ели</i> <i>Длина мензуры: 380-400 мм.</i>	1		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта

5	<p>Tuning fork</p> <p>Камертон</p>	<p>Scope of delivery: Tuning fork on a box - 2 pcs. Hammer - 1 pc. The frequency of sound vibrations of tuning forks - 440 Hz Product weight, kg, not more than - 1 kg</p> <p><i>Комплектность поставки: Камертон на ящичке - 2 шт. Молоточек - 1 шт. Частота звуковых колебаний камертонов - 440 Гц Масса изделия, кг, не более - 1 кг</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
6	<p>Clarinet</p> <p>Кларнет</p>	<p>Form Bb (B flat) Full set: mouthpiece, typewriter, cap, cane, grease, rag Lightweight case included French system ABS plastic body with wood finish Mechanics: 17 nickel-plated valves.</p> <p><i>Строй Bb (си-бемоль) Полный комплект: мундштук, машинка, колпачок, трость, смазка, тряпка Легкий кейс в комплекте Французская система Корпус пластик ABS с отделкой под дерево Механика: 17 клапанов с покрытием никель.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
7	<p>Xylophone</p> <p>Ксилофон</p>	<p>Material: Wood Includes sticks - at least 2 pcs. At least 1.5 octaves</p> <p><i>Материал: дерево В комплекте палочки - не менее 2 шт. Не менее 1,5 октавы</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
8	<p>Archimedes Principle Set</p> <p>Комплект баянов ученических</p>	<p>Two-Part Bayan In the right keyboard: at least 60 buttons, 1 register (slide) Notes on the right keyboard: 2 The number of buttons in the left keyboard: 80 buttons Notes on the left keyboard: 4 Vulture: C Size: 3/4</p> <p><i>Баян двухголосный В правой клавиатуре: не менее 60 кнопок, 1 регистр (slide) Голоса в правой клавиатуре: 2 Количество кнопок в левой клавиатуре: 80 кнопок Голоса в левой клавиатуре: 4 Гриф: C Размер: 3/4</i></p> <p>Keyboard System: C-System The number of buttons in the right keyboard: 31 buttons; The number of rows in the right keyboard: 3</p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

		<p>The number of registers in the right keyboard: 2 registers; Votes on the right keyboard: 2 The number of buttons in the left keyboard: 48 Votes on the left keyboard: 4 Number of rows in the left keyboard: 6 Weight no more than 5 kg.</p> <p><i>Система клавиатуры: C-System Количество кнопок в правой клавиатуре: 31 кнопка; Количество рядов в правой клавиатуре: 3 Количество регистров в правой клавиатуре: 2 регистра; Голоса в правой клавиатуре: 2 Количество кнопок в левой клавиатуре: 48 Голоса в левой клавиатуре: 4 Количество рядов в левой клавиатуре: 6</i></p>			
9	<p>Set of bells</p> <p>Набор колокольчиков</p>	<p>A set of bells with a handle; each bell has its own color. On the handle of each bell there is a designation of its notes. In a set of at least 8 pcs.</p> <p><i>Набор колокольчиков с ручкой каждый колокольчик имеет свой цвет. На ручке каждого колокольчика есть обозначение его ноты. В наборе не менее 8 шт.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
10	<p>Set of percussion instrument</p> <p>Набор шумовых инструментов</p>	<p>Set of <u>percussion instrument</u> The kit includes: at least 21 musical instruments Material: wood, metal, plastic, textiles.</p> <p><i>Набор шумовых инструментов В комплект входят: не менее 21 музыкальных инструментов Материал: дерево, металл, пластик, текстиль.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
11	<p>Piano</p> <p>Пианино</p>	<p>Designed for quick weighing, demonstration of mass changes during chemical reactions. Connecting to the computer via the U</p> <p>Диск с ПО Кабель RS232 на USB.</p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
12	<p>Violin 3/4</p> <p>Скрипка 3/4</p>	<p>Size 3/4 Top deck: spruce Lower deck and side, neck: maple Chopping, Feeder and Button: Ebony Chin: Ebony wood Neckboard: Ebony wood Includes: violin, bow, rosin, case.</p> <p><i>Размер 3/4 Верхняя дека: ель Нижняя дека и обечайка, шейка: клён Колки, подгрифник и пуговка: черное дерево Подбородник: черное дерево Накладка грифа: черное дерево В комплекте: скрипка, смычок, канифоль, футляр.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

13	<p>Violin 4/4</p> <p>Скрипка 4/4</p>	<p>Size 4/4 Top deck: spruce Lower deck and side, neck: maple Chopping, Feeder and Button: Ebony Chin: Ebony wood Neckboard: Ebony wood Includes: violin, bow, rosin, case.</p> <p><i>Размер 4/4</i> <i>Верхняя дека: ель</i> <i>Нижняя дека и обечайка, шейка: клён</i> <i>Колки, подгрифник и пуговка: черное дерево</i> <i>Подбородник: черное дерево</i> <i>Накладка грифа: черное дерево</i> <i>В комплекте: скрипка, смычок, канифоль, футляр.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
14	<p>Digital piano</p> <p>Цифровое пианино</p>	<p>Digital piano Number of keys - at least 88 pcs. The keyboard should be a three-touch hammer generation II. Keys under ivory and ebony, with sensitivity to touch. Polyphony (maximum). Built-in tones of at least 18. Should be: Sound processor - A multidimensional source of sound morphing, Stereo-sampled piano sounds, Layering sounds, Split keyboard. The number of embedded songs is not less than 60. Extension of the set of works (user songs) of at least 10 songs (max.) To 90 Kb / Song. At least 3 pedals Speaker size not less than 12 cm x 2.5 cm x 2 Overall dimensions of the instrument (W x D x H) not less than 1367 x 299 x 837 mm (the cover is closed, without a music stand and corner brackets) Weight no more than 35.5 kg (without music stand) Accessories included at a minimum: Adapter, music book, music stand, headphone hook.</p> <p><i>Цифровое пианино</i> <i>Количество клавиш - не менее 88 шт.</i> <i>Клавиатура должна быть трехсенсорной молоточковая II поколения. Клавиши под слоновую кость и черное дерево, с чувствительностью к касанию.</i> <i>Полифония (максимальная). Встроенные тембры не менее 18.</i> <i>Должны быть: Звуковой процессор - Многомерный источник звукового морфинга, Стерео-семплированные фортепианные тембры, Наложение тембров, Разделение клавиатуры.</i> <i>Количество встроенных композиций не менее 60.</i> <i>Расширение набора произведений (пользовательские песни) не менее 10 песен (макс.) до 90 Кб/Песня.</i> <i>Педали не менее 3 шт.</i> <i>Размер динамиков не более 12 см x 2,5 см x 2</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>


		<p>Габаритные размеры инструмента (Ш x Д x В) не менее 1367 x 299 x 837 мм (крышка закрыта, без пюпитра и угловых кронштейнов) Вес не более 35.5 кг (без пюпитра) Аксессуары в комплекте как минимум: Адаптер, нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников.</p>			
15	<p>Tambourine Тамбурин</p>	<p>Tambourine round from with a wooden case Two rows of jingles of at least 16 pairs made from aluminum Outside diameter is not less than 38 mm.</p> <p><i>Тамбурин круглый с деревянным корпусом Двумя рядами джинглов не менее 16 пар из алюминия Внешний диаметр не менее 38 мм.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
16	<p>Triangles Треугольник</p>	<p>Percussion musical instrument in the form of a metal rod, curved in the shape of a triangle. Triangle (chromed) not less than 7 "with holder and impact stick.</p> <p><i>Ударный музыкальный инструмент в виде металлического прута, изогнутого в форме треугольника. Треугольник (хромированный) не менее 7" с держателем и ударной палочкой.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
17	<p>Trumpet Труба</p>	<p>Type: Standard Build: Bb Mensura: ML: .459 " Bell (diameter): 4 7/8 " Mouthpiece: Gold Brass Body Material: Yellow Brass Socket Material: Yellow Brass; Pluzuma welded Weight: Medium Key coating: Plastic</p> <p><i>Уровень: Стандарт строй Строй: Bb Мензура: ML: .459" Раструб (диаметр): 4 7/8" Мундштучная трубка: Золтая латунь Материал корпуса: Желтая латунь Материал раструба: Желтая латунь; Сваренный Вес: Средний Покрытие клавиш: Пластик</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
18	<p>Drum kit Комплект ударной установки</p>	<p>Drum kit</p> <p>In the hardware kit: Double-leg racks and pedal Retractable and fully adjustable studded bass drum feet Swivel Volume Holder Shell material: poplar, at least 6 layers of wood. The shell thickness is at least 6.8 mm.</p> <p>Drums: Production Material - Poplar Bass Drum 22 "x 16" Snare drum 14 "x 5.5" Volume Toms 12 "x 10", 13 "x 10" Floor Tom - 16 "x 16"</p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

		<p>Plate stand Hi-hat stand</p> <p><i>Комплект ударной установки</i></p> <p><i>В комплекте хардвера:</i> <i>Стойки с двойными ножками и педаль</i> <i>Выдвижные и полностью регулируемые шипованные ножки бас-барабана</i> <i>Шарнирный держатель томов</i> <i>Материал обечайки: тополь, не менее 6 слоев древесины. Толщина обечайки не менее 6,8мм.</i></p> <p><i>Барабаны:</i> <i>Материал изготовления - тополь</i> <i>Бас-барабан 22" x 16"</i> <i>Малый барабан 14" x 5,5"</i> <i>Том томы 12" x 10", 13" x 10"</i> <i>Напольный том - 16" x 16"</i> <i>Стойка под тарелку</i> <i>Стойка хай-хэт</i></p>			
19	<p>Recorder Блок-флейта</p>	<p>Type: tenor (recorder); German Flute Key: Do-tenor, Material: ABS Plastic The folding case consists of 3 parts Included: cotton case, fingering table, cream, ramrod.</p> <p><i>Тип: тенор (блок-флейта);</i> <i>Блок-флейта немецкой системы</i> <i>Тональность: До-тенор,</i> <i>Материал: ABS-пластик</i> <i>Разборный корпус состоит из 3-х частей</i> <i>В комплекте: хлопковый футляр, таблица аппликатуры, крем, шомпо.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

LOT 3 – Households / Бытовые принадлежности

#	Item Name Наименование	Specifications Техническое описание	Q-ty К-во	Photography Фото	Delivery Period Срок поставки
1	Базовый робототехнический набор	Базовый робототехнический набор Базовый робототехнический набор	4		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
2	Breathing tube (duct) Дыхательная трубка (воздуховод)	Designed for artificial respiration by the mouth-to-mouth method during first aid to victims in the field. Structurally, it is an S-shaped duct tube with a non-reversing valve in the middle part. Should allow you to learn the rules of artificial lung ventilation by mouth-to-mouth. <i>Предназначена для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот» при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в полевых условиях. Конструктивно представляет собой S-образную трубку-воздуховод с нереверсивным клапаном в средней части. Должна позволять научиться правилам искусственной вентиляции легких методом "изо рта в рот".</i>	1		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
3	Screw clamp Зажим винтовой	The screw clamp is intended for the installation of instruments and installations for blocking the gas flow in rubber tubes. The material of manufacture is metal. Зажим винтовой предназначен для монтажа приборов и установок для перекрытия тока газа в резиновых трубках. Материал изготовления металл.	13		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
4	Clamp Mora Зажим Мора	The clamp is intended for clamping thin-walled hoses and tubes With a diameter of at least 25 mm. Зажим предназначается для пережатия тонкостенных шлангов и трубок Диаметром не менее 25 мм.	13		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта
5	Test tube holder Зажим пробирочный	Test tube holder It should be designed to fix the tubes when heating substances in them. The material of manufacture is metal. <i>Зажим пробирочный Должен быть предназначен для фиксации пробирок при нагревании в них веществ. Материал изготовления металл.</i>	12		60 days from PO/Contract issuance 60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта

6	<p>Protective suit</p> <p>Защитный костюм</p>	<p>The protective suit should be designed to protect skin and clothing during operations in the atmosphere contaminated with toxic, hazardous chemicals.</p> <p>The kit should include at least: a raincoat, stockings, gloves.</p> <p>Size 3 and 4</p> <p><i>Защитный костюм должен быть предназначен для защиты кожных покровов и одежды при действиях в атмосфере зараженной отравляющими, аварийно-химически опасными веществами.</i></p> <p><i>В комплект должны входить как минимум: плащ, чулки, перчатки.</i></p> <p><i>Размер 3 и 4</i></p>	2		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
7	<p>Wound simulators</p> <p>Имитаторы ранений</p>	<p>Wound simulators should allow learning the rules of first aid for bleeding and fractures. Must be a set of removable injuries for installation on the simulator. The set must include not less than 18 simulation models.</p> <p><i>Имитаторы ранений должны позволять научиться правилам оказания первой помощи при кровотечениях, переломах. Должен представлять собой набор съемных травм для установки на тренажёр.</i></p> <p><i>В набор должно входить не менее 18 муляжей-имитаторов.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
8	<p>Set of ruffs for washing chemical dishes</p> <p>Комплект ершей для мытья химической посуды</p>	<p>Set of ruffs for washing chemical dishes</p> <p>The kit should include at least 10 ruffs of different sizes designed for washing chemical dishes..</p> <p><i>Комплект ершей для мытья химической посуды</i></p> <p><i>В состав комплекта должно входить не менее 10 ершей разных размеров предназначенных для мытья химической посуды.</i></p>	5		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
9	<p>Puppetry set</p> <p>Комплект кукольного театра</p>	<p>The kit should consist of at least 24 character dolls for playing dialogue and developing speech, including in foreign language lessons.</p> <p>The set should include animal dolls, dolls from different professions, fairy-tale dolls.</p> <p>The set should contain an illustrated guide for creating and staging stories.</p> <p><i>Комплект должен состоять из не менее чем 24 кукол-персонажей для разыгрывания диалогов и развития речи, в том числе на уроках иностранного языка.</i></p> <p><i>В набор должны входить куклы-животные, куклы-представители разных профессий, куклы-сказочные персонажи.</i></p> <p><i>Набор должен содержать иллюстрированное пособие для создания и инсценирования историй.</i></p>	4		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

10	<p>Kulman Кульман</p>	<p>Kulman should be installed on any table and is a complete drawing system. Size A2 Four-stage anti-slip stand for adjusting the slope of the board. Melamine coated board. Tire with unique STOP-and-GO mechanics and a locking function which allows you to securely fix the T-square in the desired position. Complete with a kulman: a board (700x600x16 mm) with a mounting mechanism, a raiser size A2, a drawing unit with a protractor (large), non-permanent adhesive tape for fixing sheets on the board.</p> <p><i>Кульман должен устанавливается на любой стол и представляет из себя полноценную чертежную систем. Размер А2 Четырехступенчатая противоскользкая подставка, позволяющая регулировать наклон доски. Доска с меламиновым покрытием. Рейсшина с уникальной механикой STOP-and-GO и функцией блокировки которая, позволяет надежно фиксировать рейсшину в требуемом положении. В комплекте с кульманом: доска (700x600x16 мм) с установочным механизмом, рейсшина размером А2, чертежный узел с транспортиром (большой), неперманентная клеящая лента для фиксации листов на доске.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
11	<p>Hand Jigsaw Ручной Лобзик</p>	<p>Hand Jigsaw Frame material steel Handle material wooden Depth of cut not less than 300 mm Blade length not less than 130 mm</p> <p><i>Ручной Лобзик Материал рамы сталь Материал рукояти деревянный Глубина резания составляет не менее 300 мм Длина лезвия не менее 130 мм</i></p>	2		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
12	<p>Stretcher fixation strap Лямка носилочная медицинская</p>	<p>The stretcher fixation strap is intended for the recovery of combat vehicles, trenches, basements and other hard-to-reach places wounded from hatches. Dimensions: not less than 360 cm * 5 s Weight 0.3 - 0.6 kg</p> <p><i>Лямка носилочная медицинская предназначена для извлечения раненых из люков боевых машин, траншей, подвалов и других труднодоступных мест. Габариты: не менее 360 см* 5 с Вес 0,3 - 0,6 кг</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

13	<p align="center">Sander</p> <p align="center">Шлифовальная машина</p>	<p>Weight of vibration grinder, kg: no more than 5 kg Maximum speed, rpm: not less than 10000 Power: not less than 300 W Soft start: yes Speed adjustment: yes</p> <p><i>Вес вибрационной шлифмашины, кг: не более 5 кг Максимальное число оборотов, об/мин: не менее 10000 Мощность: не менее 350 Вт Плавный пуск: есть Регулировка оборотов: есть</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
14	<p align="center">Bilateral easel</p> <p align="center">Мольберт двухсторонний</p>	<p>Designed for use in fine art cabinets. It is a folding easel with two working surfaces located with a slight inclination, and a shelf for tools and materials. The panels are made on the basis of enameled steel sheet, one side is for drawing with chalk, the other with felt-tip pen. The size of the working surfaces 750 * 500 mm</p> <p><i>Предназначен для использования в кабинетах изобразительного искусства. Представляет собой складной мольберт с двумя рабочими поверхностями, расположенными с небольшим наклоном, и полкой для инструментов и материалов. Панели сделаны на основе стального эмалированного листа, одна сторона предназначена для рисования мелом, другая – фломастером. Размер рабочих поверхностей 750*500 мм</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
15	<p align="center">Носилки санитарные</p>	<p>Designed to move the wounded and injured in rooms and walkways with limited dimensions, in hard-to-reach places, when removed from the rubble. Made of cloak fabric, sheathed around the perimeter with tape, with handles. In the center of the stretcher there is a fixing belt. The stretcher is packed in a bag. The dimensions of the product should allow to carry a person of any physique and withstand loads weighing up to 150 kilograms.</p> <p><i>Предназначены для перемещения раненных и пораженных в помещениях и проходах с ограниченными размерами, в труднодоступных местах, при извлечении из завалов. Изготовлены из полотна плащевой ткани, обшитую по периметру лентой, с ручками. В центре носилок имеется фиксирующий ремень. Носилки уложены в сумку.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

		<i>Размеры изделия должны позволять вынести человека любого телосложения и выдерживать грузы весом до 150 килограмм.</i>			
16	Overlock Оверлок	<p>Overlock should be designed for trimming and processing the edges of the fabric. Overlock should allow using the function of overcasting with the simultaneous trimming of excess tissue. Must comply with the following characteristics: Types of seams - 4-thread, 3-thread. Differential tissue feed - availability. Presser foot adjustment - availability. The maximum sewing speed is at least 1200 st / min. Weight no more than 10 kg.</p> <p><i>Оверлок должен быть предназначен для обрезки и обработки краев ткани. Оверлок должен позволять использовать функцию обметывания края с одновременной обрезкой лишней ткани. Должен соответствовать следующим характеристикам: Виды швов - 4-ниточный, 3-ниточный. Дифференциальная подача ткани – наличие. Регулировка прижима лапки – наличие. <u>Максимальная скорость шитья</u> не менее 1200 ст/мин. Вес не более 10 кг.</i></p>	1		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
17	Gas mask Противогаз	<p>Filtering and absorbing system should be designed to clean the inhaled air of aerosols and vapors of OV, AHOV, radioactive dust, bacterial agents. Air purification from aerosols should be carried out with an anti-aerosol filter, and from vapors with an absorbing layer of coal-catalyst. The front part should be designed to protect the face and eyes from OV, AHOV, RP, BS, the supply of purified air to the respiratory system and the removal of exhaled air. The front part should consist of a body, eyeglass unit, valve box, fairings and mounting systems on the head. The valve box of the front part should be designed to distribute the flow of inhaled and exhaled air. In the valve box, inspiratory and expiratory valves should be located.</p> <p><i>Фильтрующе-поглощающая система должна быть предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров ОВ, АХОВ, радиоактивной пыли, бактериальных средств. Очистка воздуха от аэрозолей должна осуществляться противоаэрозольным фильтром, а от паров – поглощающим слоем углекатализатора. Лицевая часть должна быть предназначена для защиты лица и</i></p>	10		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

		<p>глаз от ОВ, АХОВ, РП, БС, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и отвода выдыхаемого воздуха. Лицевая часть должна состоять из корпуса, очкового узла, клапанной коробки, обтекателей и систем крепления на голове. Клапанная коробка лицевой части должна быть предназначена для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В клапанной коробке должны быть расположены клапаны вдоха и выдоха.</p>			
18	<p>Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия</p>	<p>Simulator is a dummy for training in cardiopulmonary and cerebral resuscitation of a person in general cases of respiratory arrest, lack of pulse and circulatory disorders.</p> <p>The simulator allows you to practice the following skills:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indirect heart massage; • artificial lung ventilation (mechanical ventilation) in two ways: "from mouth to mouth" and "from mouth to nose"; • imitation of pulse, palpitations, breathing, changes in the state of the pupils; control: • correct position of the head of the robot; • availability of air flow to the victim; • sufficiency of air flow during mechanical ventilation; • the correctness of indirect heart massage; • the correctness of the entire resuscitation process by one or two rescuers; • the condition of the pupils of the victim. <p>Scope of the simulator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • human torso 1 pc. • fake legs 2 pcs. • dummy of hands of 2 pieces. • electronic control panel 1 pc. • network adapter 1 pc. • cord for connecting an autonomous power supply 12-14V (field mode) 1 pc. • wall board 1 pc. • set of face masks 5 pcs. • sanitary napkins for artificial respiration 100 pcs. • tracksuit 1 pc. • reference book "Providing first medical, first resuscitation care at the scene of the incident and in the centers of emergency" 3 pcs. <p>Тренажер представляет собой манекен для обучения проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации</p>	3		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

		<p>человека в общих случаях остановки дыхания, отсутствия пульса и нарушения кровообращения.</p> <p>Тренажёр позволяет отработать следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • непрямой массаж сердца; • искусственная вентиляция легких (ИВЛ) двумя способами: "изо рта в рот" и "изо рта в нос"; • имитация пульса, сердцебиения, дыхания, изменение состояния зрачков; контроль: • правильности положения головы робота; • доступности воздушного потока к пострадавшему; • достаточности воздушного потока при проведении ИВЛ; • правильности проведения непрямого массажа сердца; • правильности проведения всего процесса реанимации одним или двумя спасателями; • за состоянием зрачков у пострадавшего. <p>Комплектность тренажера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • торс человека 1 шт. • муляж ног 2 шт. • муляж рук 2 шт. • электронный пульт контроля 1 шт. • адаптер сетевой 1 шт. • шнур для подключения автономного источника питания 12-14В(полевой режим) 1 шт. • настенное табло 1 шт. • комплект лицевых масок 5 шт. • санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания 100 шт . • спортивный костюм 1 шт. • справочник "Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций" 3 шт 			
		<p>The simulator-mannequin should be an imitation of the victim's body and is designed to practice cardiopulmonary resuscitation techniques with the ability to control the quality of exercises.</p>			<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания</p>

19	<p>Cardiopulmonary resuscitation simulator for adult and child</p> <p>Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка</p>	<p>The simulator-mannequin should be equipped with a system of sensors and devices designed to simulate human vital processes diagnosed in the field, as well as to monitor the correctness of resuscitation.</p> <p>The training dummy must have a movable connection of the body to the head, simulating the cervical spine.</p> <p>The design of the mannequin torso should include parts and assemblies in the form of anatomical landmarks (chest, xiphoid process of the sternum, etc.) for the correct resuscitation. Also in the torso of the dummy should be placed a battery autonomous power source for working with the dummy in the field.</p> <p>Two modes of work with a simulator-mannequin, one for adults and one for children, should be provided, which allow practicing resuscitation skills in adults and children, respectively. When the exercise is performed correctly, the light and sound indicator should work.</p> <p>The dummy simulator should allow at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diagnosis of the condition of the victim (determination of the state of the pupils is controlled by the instructor); • preparation of the victim for resuscitation; • performing indirect heart massage: <ul style="list-style-type: none"> - in the adult mode, the exercise is performed according to the standards of providing assistance to an adult; - in the children's mode, the exercise is performed according to the standards for assisting adolescents (the necessary pressure exerted on the chest during the exercise is reduced); • performing mechanical ventilation of the lungs from the mouth to the mouth and from the mouth to the nose; <p><i>Тренажер-манекен должен представлять собой имитацию тела пострадавшего и предназначен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества выполнения упражнений.</i></p> <p><i>Тренажер-манекен должен быть оборудован системой датчиков и устройств, предназначенных для имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных мероприятий.</i></p> <p><i>Тренажер-манекен должен иметь подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел позвоночника.</i></p> <p><i>В конструкции торса манекена должны быть предусмотрены</i></p>	2		Закупочного акта/ Контракта
----	--	---	---	---	--------------------------------

		<p>детали и узлы в виде анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка грудины и т. д.) для корректного проведения реанимационных мероприятий. Также в торсе манекена должен быть размещен аккумуляторный автономный источник питания для работы с манекеном в полевых условиях.</p> <p>Должно быть предусмотрено два режима работы с тренажером-манекеном, взрослый и детский, которые позволяют отрабатывать навыки реанимационных мероприятий у взрослых и детей соответственно. При правильном выполнении упражнения должен срабатывать светозвуковой индикатор. Тренажер-манекен должен позволять проводить как минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> •диагностику состояния пострадавшего (определение состояния зрачков контролируется инструктором); •подготовку пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий; •выполнение непрямого массажа сердца: <ul style="list-style-type: none"> – во взрослом режиме упражнение выполняется по нормативам оказания помощи взрослому человеку; – в детском режиме упражнение выполняется по нормативам оказания помощи подросткам (необходимое давление, оказываемое на грудную клетку при выполнении упражнения, уменьшается); •выполнение искусственной вентиляции легких способами "изо рта в рот" и "изо рта в нос"; 			
20	<p>Splint for leg Шина для ног</p>	<p>Cramer's leg splint is used for fixation in fractures of the lower extremities, hip, knee, ankle joint with bones of the thigh and lower leg. Cramer tire size for legs not less than 120x11 cm</p> <p>Шина Крамера для ног используется для фиксации при переломах нижних конечностей, тазо-бедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени. Размер шины Крамера для ног 120x11 см</p>	2		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
21	<p>Splint for hands Шина для рук</p>	<p>Cramer's splint is designed for fixing the shoulder, elbow, wrist joint. Hand Cramer tire size - 81 x 8 cm</p> <p>Шина проволочная для верхних конечностей Шина Крамера предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава. Размер шины Крамера для рук - 81 x 8 см</p>	2		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>

22	<p>Electric stove Электроплитка</p>	<p>Rated voltage: not less than 220V. The type of current is variable. Rated power consumption: not less than 0.8 kW. Protection class: not lower than 0. Dimensions min. 250x260x120 mm. Fire safety type: min. B type. Type of burner: EKSH 180-0.8. Location: centered. Heating time (450 ° C): min. 15 min.</p> <p><i>Номинальное напряжение: не меньше 220В. Род тока - переменный. Номинальная потребляемая мощность: не меньше 0,8 кВт. Класс защиты: не ниже 0. Габаритные размеры, см: не менее 25*26*12. Вес, не более 2,1 кг. Тип пожаробезопасности: не ниже В. Тип конфорки: ЭКШ 180-0,8. Расположение: должно быть в центре. Время разогрева (450 °С): мин. 15 мин.</i></p>	2		<p>60 days from PO/Contract issuance</p> <p>60 дней с даты подписания Закупочного акта/ Контракта</p>
----	---	---	---	---	---